

乳児期のワクチン接種スケジュール

月齢	ヒブ	肺炎球菌	DPT-IPV(四種混合)	B型肝炎	BCG	ロタ(自費)
0	生後満2カ月になったら予防接種を開始しましょう。					
1	ロタウイルスワクチンは自費ですが託児予定なら是非接種しましょう。					
2	●	●		●		●
3	●	●	●	●		●
4	●	●	●			
5			●			
6					●	
7						ロタウイルスワクチンは生後満6カ月以後は不可。 BCGは満11か月までに接種。

☆ワクチンの種類が増えたため、同時接種が原則のスケジュールです。分けて接種したい場合は、医院にご相談下さい。

この後のワクチン接種

★B型肝炎ワクチンは2回目から約5か月後に3回目を接種します。

★1歳になったら→ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの追加接種とMR(麻疹、風疹)ワクチン、水痘ワクチンの接種をします。(4つ同時接種可能ですが、分けたい場合はヒブと肺炎球菌を先に接種します。)DPT-IPVは3回目から約1年後に追加接種をします。水痘ワクチンは1回目から約6か月後に2回目の接種をします。(DPT-IPV追加と水痘ワクチン2回目の予定が近い場合は同時接種が可能です。)

任意(自費)接種ですが、おたふくかぜワクチンも推奨です。

★3歳になったら→日本脳炎ワクチンの接種をしましょう。約1カ月の間隔で2回接種し、約1年後に追加接種をします。9歳でもう1回接種します。

★小学校入学の前年(幼稚園の年長組)→MRワクチンの2回目接種をしてください。

1歳すぎにおたふくかぜワクチンを1回接種している方は、この頃に2回目を接種するとよい。

★9歳→日本脳炎の2期の接種をしてください。(9歳~12歳が無料)

★11歳→二種混合ワクチン(破傷風とジフテリア)を接種してください。

★小学6年生の女の子→子宮頸癌予防ワクチンが公費で接種出来ます。(現在副反応の問題で勧奨中止中ですが。)